## ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД, по адресу:ул. Сосновая 16, д. 2 с 01.12.2021

Company and experimental programments of the company of the comp	№ п/п	Наименование работ и услуг Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"	Периодичность выполнения работ и оеазания услуг	Годовая плата, руб.	Стоимость на 1м2 общей площади, руб/мес.
Printers, understanding and process and pr	1	2	3		
удородня составления от принценения обращения об принценения об принцения об принценения об при	l:	Работы, необходимые для надлежажего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестини, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов:		94 899,12	1,99
рамерая контаруации алежения от предоставля подата и подата и должно подата и подат		проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расспаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетопными, железобетопными и каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций, проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;	о <b>н</b> чко <b>мож</b> е	1 430,64	0,03
можение описновный от гроскимом условий жиспускамии, несовательностиго пределятельностиго делегов, пределятельности делегов, подражения и передрамного и подражения и передрамного и подражения подражения в передрамного и подражения и подражения подражения и подраже		проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;	оникомеже	1 430,64	0,03
можение описновный от гроскимом условий жиспускамии, несовательностиго пределятельностиго делегов, пределятельности делегов, подражения и передрамного и подражения и передрамного и подражения подражения в передрамного и подражения и подражения подражения и подраже		3. Работы выполняемые лля наплежащего солетжания стеи мистоиваютилист домов:	awayaaa	1 007 50	0.04
4. Рабоча, выполняемое в ведом падлежение о согражания и его авторыемое.  4. Рабоча, выполняемое в ведом падлежението согражания перевратата и подъятива зогозоваритариях, домое.  3. О выполняем домога дом		выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свейств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков	Sacreta III	1,701,92	0,004
можение карулений условий испулутации, несамизынопромених исменений конструктиюго решения, выявления простабов, тративи и колсебными выявление вызывам, характера и вешечным трешим в теле перекрытиям и и кордативам из котенам, отключей защитиего слоя бетовы и стестения, провержиты и кордативам и кордати					*
6. Работы, выполняемые в пелях надлежащего содержания балох (ригелей) перекрытий я похрытий многожвартирных домов:  контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, услойчивости, пресийов, колебаний и трешин; выявление поверхностных отколов и отсления защитного слоя бетона в растанутой эсне, отоления и коррозии арматуры, крупных выбози и склолов бетона в сжагой эсне в домах с монолитными и оберными железобетонными балками перекрытий и покрытий;  при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, постражий и нарушений нарушений, крешкование нарушений нарушений нарушений нарушений нарушений нарушений, крешкование нарушений нарушений нарушений, крешкований нарушений, крешкований нарушений, приводящих к протечкам, — незамедительные связа, разработка плана восстановительных работ (при необходимости очистка кровли и протечкам, — незамедительные обязамение в остальных случаях — разработка плана восстановительных работ (при необходимости).		выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и оборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трешин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделже швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;  проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);  при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных	<b>ежемесячн</b> о	1 430,64	0,03
коитроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трешии; вышанение поверхностных отколов и отолоения защитного слоя бетона в раствнутой эсие, оголения и корроли арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сактей эсие в домах с менолитными и оборными железобетовными балками перекрытий и покрытий; при вызвлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведкен в осстановительных работ.  7. Работы, выполняемые в пелих надлежищего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка колинезацитных устройсть, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше, комогрумций, креплений элементов несущих кроменнымх конструкций, креплений элементов несущих кроменнымх конструкций, креплений элементов несущих конструкций крышани, колиноварими, стройств и оборудования колиноварими, стройств но оборудовых смоги выстранных конструкций, креплений элементов нез миспураты, конструкций крышани, стройств и оборудовых комо внутреннего водостока; проверка осотояния оборудования или устройств, предотвращающих устройсты дренирующего слоя, мест опирания железобетопных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышан; проверка и при необходимости очистка кровли от комоление и выстранными и осотоя и при необходимости очистка кровли от комоление и на индерительное и устройств от мусора, грази и наледи, препятствующих стоку дождевых и талька вод; проверка и при необходимости очистка кровли от комоления стальных связей, размещенных на крыше и в технических креплений кровства антикоррозийными защитными кресками и сотавами; проверка и при необходимости от отможенение антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:		0,00	0,00
проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление леформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной запциты деревянных конструкций, крешений элементов несущих конструкций крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водеприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетопих плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетопных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и тальк вод, проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.		контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трепцин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбони и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сберными железобетонными балками перекрытий и покрытий; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных	ончкоэмэжэ	2 384,40	0,05
проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молинезащитных устройсть, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление леформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, крешений элементов несущих конструкций крыши, водостводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;  проверка состоящия защитных бетопных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирация железобетопных коробов и других элементов на эксплустируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и тальх вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасоченого слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикогрозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикогрозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических леталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановление восстановление восстановление восстановление восстановительных работ.		7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:	по графику	66 763,20	1,40
		проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несупцих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водостводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка соотоящия защитных бетоппых плит и ограждений, фильтрующей способности дрепирующего слоя, мест опирания железобетоппых коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водостводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли и водостводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кроверь антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана			
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: ежемесячно 2 861,28 0,0			1000 miles	2 861,28	0,00

1	2	3	4	5
	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры,		2	
	нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;		1	
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;		-	
	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:	ежемесячно	3 338,16	0,07
18	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;			
	контроль состояния и работоспособности подеветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);			
	вызвление нарушений и эксплуатационных качеств несуших конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырыках;	20		
	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;			
	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),	×		
	ограничителей хода дверей (остановы);			
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			
		,,,,,,		
	<ol> <li>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:</li> <li>вызвление зыбкости, выпучивания, наличия трешин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,</li> </ol>	ежемесячно	1 907,52	0,04
	перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения			
	различных трубопроводов; проверка звукоизолящии и огнезащиты;			11
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных			
	работ.			
$\vdash$	11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней	ежемесячно	1 907,52	0,04
	отделжи. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения зашитных свойств отделжи по отношению к несущим			
<u> </u>	конструкциям и инженерному оберудованию - устранение выявленных нарушений.  12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:		3 338,16	0,07
	13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:	ежемесятно	6 199,44	0,13
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плетности притворов, механической прочности и работоспособности фурмитуры			-
	элементов оконных и дверных заполнений в помешениях, относящихся к общему имушеству в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных	2		14
	при выявления нарушения в отопительным период - незамединствным ремонт. В остальных случаях - разраостка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			
	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего		162 616,08	3,41
	начине посмотрящих дол надижащих соорудования и спотем инженеристоливаемого соссисаемия, входищих в соотав сощего имущества в многоквартирном доме.		102 010,00	3,41
	14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:	ежедневно	0,00	0,00
	проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;			
	чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;			2 6
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			20
	15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:	ежемесячно	3 815,04	0,08
	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;			
	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;			
	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель- клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;			
	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.			
	16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности	отсутствуют	0,00	0,00
	конструкций и проверкаработоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекуших к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенениеоголовков дымовых труб (дымоходов), очистка от			
	сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах.			
	17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:	ежемесячно по графику	45 303,60	0,95
	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах	трафику		
	и водоподкачках в многоквартирных домах,			
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;		-	
	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;	*		
	проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разрабстка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	or and a second		
	18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в	ежемесячно и по	41 965,44	0,88
	многоквартирных домах:	графику	,13	٠,٠
	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,			
	скрытых от постоянного наблюдения (разведящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);			
	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темперагуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению			
	постоянных контроль параметров теплоносятеля и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;	to the		
	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восствием панцы, раболого объекта (пансыт, замена) оборужения и одопилальных приборов, водорождениях приборов (сыссказавай, марцов и			
	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;			
	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их			
	разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостека,			
	дренажных систем и дворовой канализации;			
	переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;			
	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;			
	19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных	ежемесячно по	25 751,52	0,54
	домах:	графику		.,.
	испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;			
	проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);			
	удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.			

1				
	2 20 Работы выполняемые в непях наплежаннего солевжания электрообления разма. и талакованикализмара обаругарамия в	3 ежемесячно и по	4 45 780,48	5 0,96
1	20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электросборудования, радио- и телекоммуникационного обсрудования в многоквартирном доме:	графику	43 /60,48	0,90
×	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, шитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов,	· paqracy		
	трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;			
	проверка и сбеспечение работоспособности устройств защитного отключения;			
	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем			
	автоматическей пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных,			
	бойлерных, гепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и			
	распределительных шкафах, наладка электрооборудования;			
1	21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:			
1	организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического		/ Y	
1	обедуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений, при выявляении нарушений и неисправностей внутрядомового газового	-	-	
l	оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения рабог по их устранению.			
-		ежемесячно и по	0,00	0,00
1	<ol> <li>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме- организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;</li> </ol>	графику	0,00	0,00
l	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);	графику		
1	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);			
l	обеспечение проведения технического освядетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов обсрудования.			
	Работы и услуги по сережание иного общего имущества в многокартирном доме		338 584,80	7,10
	23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:		165 477,36	3,47
l	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и	подметание-		2,17
1	маршей, пандусов;	1р/нед.		
1		мытье- 1р/нед.		
	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчет-пиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,	1 раз в месяц	2	
1	дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;			~
1	Mbitbe okoh;	1раз в год	_	
1	очистка систем зашиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);			
1	проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков.	2 раза в год и по	4 291,92	0,09
	(	заявке		
	24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,	ежедневно	62 948,16	1,32
	иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период			
	года:	-		
1	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	по мере		
	сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;	необходимости		
	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	по мере		
		необходимости		
1	очистка придомовой территории от наледи и льда;	Іраз в год	8.8	
	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;	по мере необходимости		
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	ежедневно		
$\vdash$	Геограм арыжы по подержанию придомовой территории в теплый период года: 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:	Сисдасыно	62 948,16	1,32
1	подметание и уборка придомовой территории;	ежедневно	02 7 10,10	.,
	очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего		-	
1	имущества многоквартирного дома,	необходимости		
1	уборка и выкашивание газонов;	l раз в год	=	
	прочистка ливневой канализации,	по мере		
		необходимости		
	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.	ежедневно		
	26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:	ежедневно	0,00	0,00
1	незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;			
1	вывоз жидких бытовых откодов из дворовых гуалетов, находящихся на придомовой территорин;			
1	вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;			=
1	ерганизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их			
1	передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,			
$\vdash$	транспортированию и размещению таких отходов.			
1	27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц,			4
1	лазов, проходов, выходов, систем аварийного севещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств			
1	противопожарной зашиты, противодымной защиты.			
-		-	10.010.77	
1	28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в	ежедневно	42 919,20	0,90
-	многоквартирном доме, выполнения заявок населения.		119 220,00	2,50
2.	Текуший ремонт общего имущества МКД		119 220,00	2,50
1	Текущий ремонт общего имущества МКД		119 220,00	0,00
				0,00
l			226 518,00	
			1 440 310,00	
3.	Управление МКД	exevecano	214 506 00	A 57
3,	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета,	ежемесячно	214 596,00	4,50
3.	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задолженностей, организация	ежемесячно	214 596,00	4,50
3.	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета, срганизация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задолженностей, организация регистрационного учета проживающих, диспетчерского учета, обеспечение потребителей информацией, осуществление расчетов с	ежемесячно	214 596,00	4,50
3.	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задолженностей, организация	ежемесячно	214 596,00	4,50
3,	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задолженностей, организация регистрационного учета проживающих, диспетчерского учета, обеспечение потребителей информацией, осуществление расчетов с подрядными организациями, ведение технической документиции, организация учета и контроля потребления энергоресурсов,			
	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задогженностей, организация регистрационного учета проживающих, диспетчерского учета, обеспечение потребителей информацией, осуществление расчетов с подрядными организациями, ведение технической документиции, организация учета и контроля потребления энергоресурсов,  За организацию сбора и перечисление денежных средств за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	ежемесячно ежемесячно	214 596,00 11 922,00	
4.	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задолженностей, организация регистрационного учета проживающих, диспетчерского учета, обеспечение потребителей информацией, осуществление расчетов с подрядными организациями, ведение технической документиции, организация учета и контроля потребления энергоресурсов,  За организацию сбора и перечисление денежных средств за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома  Доход от предоставления в пользование общего имущества МКД			0,25
	Выполнение функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, бухгалтерского учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений, по взысканию задогженностей, организация регистрационного учета проживающих, диспетчерского учета, обеспечение потребителей информацией, осуществление расчетов с подрядными организациями, ведение технической документиции, организация учета и контроля потребления энергоресурсов,  За организацию сбора и перечисление денежных средств за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома			0,25

Председатель Совета МКД

\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Шулякова